AKTION

SCHWEISS RING

2026/02



AKTIONSPREIS

899,00 EUR/Set

! Aktionspaket: inkl. wahlweise einem Brustgurt (S947457) oder einem Armband (S947458)



Mobiles Feinstaub-Messgerät „Dustlight“

Ausführung: Mobiles, körpernah getragenes Feinstaub-Messgerät zur **Überwachung und Dokumentation der Luftqualität und Staubkonzentration** • Direkte Erfassung der Staubbelastung am Arbeitsplatz bzw. am Mitarbeiter • **Echtzeit-Anzeige der Staubbelastung über visuelle Farbcodes (grün, gelb, rot)** • Optisches, laserbasiertes Messverfahren • **Individuell einstellbare Grenzwerte und Alarmschwellen** • Umfangreiche Auswertung und Speicherung der Messdaten über die Dustlight-(Web)App • Darstellung von Partikelanzahl und Größenverteilung nach PM1, PM2,5, PM4 und PM10 in der App • **Datenbasiertes Monitoring zur Überprüfung und Optimierung von Arbeitsschutzmaßnahmen** • Schweißrauch-Kalibrierung dauerhaft inklusive • **Universell für alle gängigen Schweißverfahren einsetzbar** • Schnelle und einfache Befestigung durch Klick-Fast-Clip • 12 Monate Business-App inklusive Cloud-Speicherung und erweitertem Reporting im Lieferumfang enthalten.

Messbereich: A-Staub – PM1, PM2,5, PM10
Messverfahren: optisch, laserbasiert
Datenübertragung: drahtlose Verbindung
Stromversorgung: USB-Netzteil, 5 V / 1 A
Akku-Laufzeit: bis 7 Std. kontinuierlich / bis 20 Std. Standard / bis 40 Std. Eco-Modus
Gewicht: 144 g
B x T x H: 69 x 32,5 x 69 mm

Anwendungsbereich: Zur mobilen und personenbezogenen Überwachung der Staubbelastung am Arbeitsplatz sowie zur Dokumentation und Bewertung der Luftqualität. Besonders geeignet zur **Sichtbarmachung von Schweißrauchbelastungen und zur Überprüfung der Wirksamkeit bestehender Arbeitsschutzmaßnahmen**.



KEMPER

Art.-Nr.	Ausführung
S 947 456	Kemper Dustlight

SCHWEISS RING

Schweißen und Schneiden mit System

Schweißer-Arbeitsjacken "Weld Shield"

Aus **84% Baumwolle/15% Polyester/1% Carbonfaser, antistatische Fasern, Flächengewicht ca. 365 g/m²** • Frontverschluss mit verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten • 1 Handytasche rechts • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten





AKTIONSPREIS

49,50 EUR/Stk

PLANAM

EN ISO 11611:2015 Klasse 1 / A1 · EN 1149-3/-5 · EN ISO 11612:2015 A1 | B1 | C1 | E3 | F1 · UV STANDARD 801 UV 80 PROTECT

Farbe / Größe	grau-schwarz	kornblau-schwarz
42	**S 909 142**	**S 909 242**
44	**S 909 144**	**S 909 244**
46	**S 909 146**	**S 909 246**
48	**S 909 148**	**S 909 248**
50	**S 909 150**	**S 909 250**
52	**S 909 152**	**S 909 252**
54	**S 909 154**	**S 909 254**
56	**S 909 156**	**S 909 256**
58	**S 909 158**	**S 909 258**
60	**S 909 160**	**S 909 260**
62	**S 909 162**	**S 909 262**
64	**S 909 164**	**S 909 264**

Schweißer-Bundhosen "Weld Shield"

Aus **84% Baumwolle/15% Polyester/1% Carbonfaser, antistatische Fasern, Flächengewicht ca. 365 g/m²** • Bund und Hosenschlitz mit Annähknöpfen zu verschließen • Bund mit 7 Gürtelschlaufen • Gummizug im Bund • 2 senkrechte, vordere Eingrifftaschen mit Druckknopf • 1 Oberschenkeltasche mit Patte links • 1 Maßstabtasche mit Patte rechts • 2 Gesäßtaschen mit Patten





AKTIONSPREIS

47,50 EUR/Stk

PLANAM

EN 1149-3/-5 · EN ISO 11611:2015 Klasse 1 / A1 · UV STANDARD 801 UV 80 PROTECT · EN ISO 11612:2015 A1 | B1 | C1 | E3 | F1

Farbe / Größe	grau-schwarz	kornblau-schwarz
42	**S 909 342**	**S 909 442**
44	**S 909 344**	**S 909 444**
46	**S 909 346**	**S 909 446**
48	**S 909 348**	**S 909 448**
50	**S 909 350**	**S 909 450**
52	**S 909 352**	**S 909 452**
54	**S 909 354**	**S 909 454**
56	**S 909 356**	**S 909 456**
58	**S 909 358**	**S 909 458**
60	**S 909 360**	**S 909 460**
62	**S 909 362**	**S 909 462**
64	**S 909 364**	**S 909 464**

Hitzeschutzgewebe "Kronos"

Ausführung: Glas-Filamentgewebe mit einer einseitigen,silbergrauen, schwerentflammbare P.U.- Beschichtung mit Aluminiumpigmentierung zur Erhöhung der Schiebe- und Schnittfestigkeit. Höchsttemperatur 550 °C, kurzzeitige Belastung bis ca. 600 °C. Kronos ist für leichte Schweiß- und Schleifarbeiten geeignet. Flächengewicht 690 g/m²

AKTIONSPREIS

229,00 EUR/Stk

100 cm breit, 25 Lfm.

AKTIONSPREIS

740,00 EUR/Stk

150 cm breit, 50 Lfm



CEPRO® LEADING IN WELDING SAFETY

Art.-Nr.	Abmessungen (L x B) mm	Material	Stärke	Temperaturbeständig bis °C	Gewicht g/m²
S 706 615	Meterware x 1.000	Glasfaser	ca. 0,7	ca. 600	690
S 706 616	Meterware x 1.500	Glasfaser	ca. 0,7	ca. 600	690

Preise in Euro ohne MwSt. Bei allen in diesem Prospekt genannten Preisen handelt es sich um UVPs der E.I.S. GmbH & Co. KG

Softshelljacke "Recoline"

Aus 94% Polyester/6% Elastan mit TPU-Membrane, äußere Lage ca. 300 g/m², innere Lage aus 100% Polyester-Fleece, Futter aus 100% Polyester ca. 140 g/m² • **4-Wege-Stretch** • **wasserabweisend** • Frontreißverschluss hinterlegt • 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss • 1 Brusttasche mit Reißverschluss • **verstellbare Kapuze** • elastische Ärmelbündchen • **Bundweite verstellbar** • Reflexapplikationen

AKTIONSPREIS

41,50 EUR/Stk



PLANAM

Farbe Größe	schwarz-schwarz	schiefer-schwarz	kornblumenblau-schwarz	grün-schwarz	schwarz-zink
XS	**S 909 465**	**S 909 472**	**S 909 479**	**S 909 486**	**S 909 493**
S	**S 909 466**	**S 909 473**	**S 909 480**	**S 909 487**	**S 909 494**
M	**S 909 467**	**S 909 474**	**S 909 481**	**S 909 488**	**S 909 495**
L	**S 909 468**	**S 909 475**	**S 909 482**	**S 909 489**	**S 909 496**
XL	**S 909 469**	**S 909 476**	**S 909 483**	**S 909 490**	**S 909 497**
2XL	**S 909 470**	**S 909 477**	**S 909 484**	**S 909 491**	**S 909 498**
3XL	**S 909 471**	**S 909 478**	**S 909 485**	**S 909 492**	**S 909 499**



Schweißerhelm EURO-SHADE TC

Ausführung: Blendschutzkassette mit **Echtfarberkennung (True-Color-Technology)** • Schutzstufenauswahl DIN 4/9-13, manuell variabel • Bewertung 1/1/1/2 • Kassettengröße 90 x 110 mm, aktives Sichtfeld 100 x 60 mm • 4 unabhängige Sensoren • Mit Komfort-Kopfband • WIG-tauglich ab 5 Ampere • Einstellung von **Sensitivität (Sensitivity)** und **Aufhellzeit (Delay)** • Schleifmodus (Grinding) • Solarzelle mit austauschbarer Stützbatterie • Inklusive Betriebsanleitung

AKTIONSPREIS

169,00 EUR/Set



EURO-SHADE

Art.-Nr.	Ausführung
S 904 737	Schweißerhelm Euroshade TC



! **Aktionspaket inkl. 5 Paar WELDAS WIG Handschuhe 10-1015 wahlweise in Gr. M (S906517), L (S906518) und XL (S906519)**



Automatik-Schweißhelm "sphereX clt"

Ausführung: Automatik Schweißhelm mit großem Sichtfeld • **Kristallklare Sicht im Hellzustand (Schutzstufe 2.0)** • Nach **CE, ANSI, EAC, AS/NZS,** erfüllt CSA Z94.3 und ISO 16321-2 V1 • Shade-Tronic® - automatische und stufenlos einstellbare Schutzstufenregulierung über den Schutzstufenbereich • **Minimale Farbverfälschung, höchste Detailgenauigkeit** • Mit FadeTronic -Technologie für langsames Öffnen des Filters gegen Verblitzen beim Nachglühen, stufenlos einstellbar mit Super High Emfindlichkeit • Inklusive **IsoFit® X Kopfband**

Anwendung: Besonders geeignet für **Edelstahl, Aluminium & Dünnblech** • **Ideal für WIG-Präzisionsschweissen** mit feinen Nähten • Elektrodenschweißen (Stick Welding, SMAW) • MIG/MAG (Metall-Schutzgasschweißen, GMAW) • GMAW Hochleistungsschweißen • Fülldraht-schweißen • WIG Schweißen (TIG, GTAW) • Plasmaschweißen • Mikroplasmasch-weißen • Plasmaschneiden • Schleifen im Schleifmodus • **Nicht geeignet für Laserschweißen!**



+



optrel swiss made

Klasse	Schutzstufe	Spannungsversorgung	Solarzelle	Gewicht g
EN379 1/1/1/2	2,0 / 5-12 (manuell 4-12)	2 Knopfzellen 3V CR2032, Solarzellen	ja	640

Atemschutzsystem "swiss air"

Atemschutzsystem mit **TH3 zertifiziertem Partikel-Masterfilter** • Stufenlos regulierbarer 3-Luftstrom-Level von 100-130 l/min. • Automatische Höhen- und Umgebungstemperatur-kompensation • Mit atemunterstützendem Überdruckprinzip • Gebläseeinheit mit automatischer Luftfluss-Kalibrierung und **14h-Hochleistungsakku** für einen unterbrechungsfreien Arbeitstag • Kein Masken-Fit-Test erforderlich • Zertifiziert nach **EN 12941 Europa: TH3; Australien: P3; AS/NZS 1716; EAC TP TC 019/2011** und **CE 1024**

Komplettsystem mit Control Panel inkl.
• Komfort-Halbmaske, bestehend aus flammenhemmender Halb-maske, stufenlos einstellbarem Kopfband sowie Y-Schlauch mit verstellbarem Nackenband • Gebläseeinheit **mit TH3 Masterfilter und Akku** • **Control Panel** • Schultertrageeinheit • Ladegerät • Ausführung schwarz

! **Aktionspaket: Automatik-Schweißhelm sphereX CLT kombiniert mit dem Atemschutz-system swiss air – für optimalen Augen- und Atemschutz bei Schweißarbeiten**

AKTIONSPREIS

1.685,00 EUR/Set

S904 659
sphereX clt & swiss Air

Preise in Euro ohne MwSt. Bei allen in diesem Prospekt genannten Preisen handelt es sich um UVPs der E.I.S. GmbH & Co. KG

3M™ Cubitron™ 3 Fächerschleifscheibe 1169F

Ausführung: Hochleistungs-Fächerschleifscheibe mit **3M™ präzisionsgeformtem Cubitron™ 3 Korn** • Strapazierfähiger **Polyesterträger** • Körnungen 40+, 60+ und 80+ • Hoher, gleichmäßiger Materialabtrag über die gesamte Standzeit • Lange Standzeit und hohe Belastbarkeit

Anwendung: Für **Baustahl, Edelstahl und hitzeempfindliche Legierungen** • Zum Schleifen von Schweißnähten, Anfasen und Entgraten • Zum Verblenden, Finishen und zur Oberflächenvorbereitung • Für Kanten und Konturen sowie zum Entfernen von Zunder und Schweißspritzern



AKTIONSPAKET

695,00 EUR/Stk.

Inhalt: 100 Stück

! zzgl. kostenlose Beigabe Schweißerhelm Euroshade TC S904765 (mit Schleifmodus!)



3M EURO-SHADE

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Bohrung mm
S 790 349	125	40+	22,23
S 790 350	125	60+	22,23
S 790 351	125	80+	22,23

Stahl | Edel-stahl | CE-zertifiziert | Höchste Farbechtheit







Diese Aktion enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. **Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG.** Zu diesen Preisen können ggf. noch Legierungs- und Gefahrgutzuschläge, bei Bekleidungsartikeln Zuschläge für Übergrößen, berechnet werden. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Preise sind gültig bis 31.01.2027.

Bitte beachten Sie: Grundlage sind ausschließlich die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen" des durch Ihr Unternehmen beauftragten E.I.S.-Partners. Sollten Ihnen die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen" nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Sie können die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen" auch jederzeit auf der Webseite des beauftragten E.I.S.-Partners einsehen.
Hinweis zu Entsorgung von Batterien und Elektroaltgeräten: Altbatterien, Akkus und Elektroaltgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden und sind gesetzlich einer getrennten Sammlung bzw. Rückgabe zuzuführen. Altbatterien und Akkus können unentgeltlich im Handel sowie bei geeigneten Sammel- und Rücknahmestellen abgegeben werden. Vor der Abgabe eines Elektroaltgeräts sind entnehmbare Altbatterien, Akkus und zerstörungsfrei entnehmbare Lampen vom Gerät zu trennen. Weitereinformationen zur Rücknahme und sicheren Handhabung erhalten Sie bei dem auf der Rückseite dieses Werbemittels genannten Händlers.

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner
Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Bernd Ziegler
© Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Aktion ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Ein Partner der e.i.s-Gruppe



FORDERN SIE UNSEREN FACHKATALOG AN!

SST SÄCHSISCHE SCHWEISSTECHNIK GMBH
SCHWEISSEN - SCHNEIDEN - UMWELTTECHNIK

"SST" SÄCHSISCHE SCHWEISSTECHNIK GMBH
Otto-Mohr-Straße 9 | 01237 Dresden
Telefon: 0351 - 20 286 222
Telefax: 0351 - 20 286 224
info@schweisstechnik-sachsen.de
www.schweisstechnik-sachsen.de