

NEUHEITEN 2023

EUROTRONIC® WIG-Inverter PORTY TIG 2004 AC/DC

Ausführung: Tragbarer, robuster WIG-Inverter mit innovativem Design und einfacher Bedienung zum WIG- und MMA-Schweißen • WIG-Schweißen mit Hochfrequenz (HF)-Zündung • Bedienerfreundliches Frontpanel mit digitaler Ampereanzeige • Nach EN 60974-1 und EN 60974-10 • Anti-Stick-Einrichtung - verhindert das Festbrennen und Ausglühen der Elektrode • Stufenlose Einstellung des Schweißstroms - Synergy-Einstellungen • **Active-Boost System** - schützt vor dem Auslösen der Netzsicherung; zuschaltbare maximale Leistung als Reserve für erhöhten Leistungsbedarf • Mit automatischer Pulseinstellung und Strom-Modulation • Optional auch mit Fernregler ausrüstbar


Modell	EUROTRONIC PORTY TIG 2004 AC/ DC
Nennspannung V	230 - 1 ph
Frequenz Hz	50 - 60
Schweißstrom A	4 - 200
Leistungsaufnahme kVA	6,7
Sicherung, träge A	16
Leerlaufspannung V	75
Schweißstrom bei 20% ED A	200
Schweißstrom bei 60% ED A	140
Schweißstrom bei 100% ED (WIG) A	110
Schutzart	IP 23
Isolationsklasse	B
Brennerkühlung	gasgekühlt
Gewicht kg	14,8
Abmessung L x B x H mm	385 x 173 x 315
Art.-Nr.	S 408 204

Zubehör:

Art.-Nr.	Ausführung
S 444 440	WIG-Brenner mit 4 m Schlauchpaket
S 325 273	Schweißkabel, 25 qmm, 5m lang
S 325 253	Massekabel, 25 qmm, 5m lang
S 131 511	Flaschendruckminderer Argon/CO ₂ , 16 l/Min.
S 462 999	Gasschlauch



Bedienpanel



EINFÜHRUNGSPREIS
 EUR/Stück
2.650,-
 Art.-Nr. S 408 204

inkl. Zubehör gemäß Zubehör-Tabelle



SST

SÄCHSISCHE SCHWEISSTECHNIK GMBH

SCHWEISSEN - SCHNEIDEN - UMWELTTECHNIK

Schweißen und Schneiden mit System

Schutzgas-Schweißanlagen EUROTRONIC® MAG 3004

Ausführung: MIG/MAG-Schweißanlage mit Inverter-Technologie nach EN 60974-1 und EN 60 974-10 • Einfache Handhabung über ein 2-Knopf-Bedienfeld mit Synergic-Funktion (nur für S 500 304) für Drahtmenge und Materialstärke • Inklusive MMA- und Lift Arc Schweißen • Mit verbreitertem und verstärktem Fahrwerk zur Aufnahme von großen Flaschen • Drahtvorschubmotor mit 4-Rollen Antrieb • **S 500 314** in stufengeschalteter Ausführung (12 Stufen) mit 2/4-Takt und Funktion für Punkt-/Intervall-Schweißen

EINFÜHRUNGSPREIS

EUR/Stück

1.950,-

Art.-Nr. S 500 304

inkl. Zubehör gemäß Zubehör-Tabelle

EINFÜHRUNGSPREIS

EUR/Stück

1.850,-


Art.-Nr. S 500 314

inkl. Zubehör gemäß Zubehör-Tabelle



NEU

Bedienpanel Digital



Funktionen:

MIS Schweißen, WIG Lift-Arc, MMA Elektroden Schweißen



Bedienpanel Analog



Funktionen:

MMA Elektroden Schweißen, WIG Lift-Arc

Modell	MAG 3004 DI	MAG 3004 AN
Ausführung	digital	analog, stufengeschaltet
Netzspannung V	3 x 400	3 x 400
Sicherung, träge A	16	16
Leistungsaufnahme kVA	14,8	13,5
Leistungsfaktor cos phi	0,75	0,75
Schweißstrom A	10 - 300	10 - 300
Anzahl Schweißstromstufen	stufenlos	12
Arbeitsspannung V	10 - 32	14 - 32
Leerlaufspannung V	76,0	76,0
Schweißstrom bei 30% ED A	300	300
Schweißstrom bei 60% ED A	240	240
Schweißstrom bei 100% ED A	180	180
Drahtvorschubmotorleistung W/V	75 / 24 (4 Rollen)	75 / 24 (4 Rollen)
Fördergeschwindigkeit m/min	1 - 22	1 - 20
Verschweißbare Draht-Ø mm	0,6 - 1,2	0,6 - 1,2
Schutzart	IP 23	IP 23
Kühlart	AF	AF
Isolationsklasse 180 °C	B	B
Gewicht kg	34,0	34,0
Art.-Nr.	S 500 304	S 500 314

Zubehör:



Art.-Nr.	Ausführung
S 534 204	MIG/MAG-Schweißbrenner MB EVO PRO 25 / 4 m
S 131 511	Druckminderer Argon/CO ₂ , 16l/Min.
S 325 255	Massekabel 35 qmm / 5 m
S 462 999	Gasschlauch
S 623 999	Korbspulen-Adapter K 300

Schutzgas-Schweißanlagen EUROTRONIC® MAG 4004 W

Ausführung: Wassergekühlte MIG/MAG-Schweißanlagen mit Inverter-Technologie nach EN 60974-1 und EN 60 974-10 • Stufenlose Einstellung des Schweißstroms über die **Synergic**-Einstellungen • Vielfältige Schweißprogramme und High - End - Funktionen für beste Performance • Drahtvorschubmotor mit 4-Rollen Antrieb • Temperaturkontrollierter Lüfter • Wasserpumpen Automatik on/off • **S 500 514** mit separatem DV-Koffer und 5m Zwischenschlauchpaket (Drehhalter oder Rädersatz für DV-Koffer als Zubehör optional lieferbar) • Einfache 2-Knopf Bedienung des Frontpanels

EINFÜHRUNGSPREIS

EUR/Stück

4.400,-

Art.-Nr. S 500 504

inkl. Zubehör gemäß Zubehör-Tabelle

EINFÜHRUNGSPREIS

EUR/Stück

5.900,-

Art.-Nr. S 500 514

inkl. Zubehör gemäß Zubehör-Tabelle



Bedienpanel DV-Koffer



NEU

Bedienpanel Maschine



Funktionen:
MIS Schweißen, Hyper Force Schweißen, MMA Elektroden Schweißen, WIG Lift Arc



Abbildung zeigt optionalen Drehhalter für DV-Koffer

Modell	EUROTRONIC MAG 4004 W	EUROTRONIC MAG K 4004 W
Ausführung	kompakt	mit Drahtvorschubkoffer
Netzspannung V	3 x 400	3 x 400
Sicherung, träge A	20	20
Leistungsaufnahme kVA	17,5	17,5
Leistungsfaktor cos phi	0,95	0,95
Schweißstrom A	10 - 400	10 - 400
Anzahl Schweißstromstufen	stufenlos	stufenlos
Arbeitsspannung V	10 - 36	10 - 36
Leerlaufspannung V	105	105
Schweißstrom bei 45% ED A	400	400
Schweißstrom bei 60% ED A	360	360
Schweißstrom bei 100% ED A	300	300
Drahtvorschubmotorleistung W/V	75 / 24 (4-Rollen)	75 / 24 (4-Rollen)
Fördergeschwindigkeit m/min	1 - 22	1 - 22
Verschweißbare Draht-Ø mm	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2
Schutzart	IP23	IP23
Kühlart	AF	AF
Isolationsklasse	B	B
Gewicht kg	70	85
Art.-Nr.	S 500 504	S 500 514

Optionales Zubehör für Variante mit DV-Koffer (gegen Aufpreis auf Anfrage):

Art.-Nr.	Ausführung
S 500 700	Drehhalter für DV-Koffer zu EUROTRONIC MAG K 4004 W
S 500 701	Rädersatz für DV-Koffer zu EUROTRONIC MAG K 4004 W

Zubehör:



Art.-Nr.	Ausführung
S 534 904	MIG/MAG-Schweißbrenner MB EVO PRO 401D / 4m
S 325 257	Massekabel 50 qmm / 5 m
S 131 511	Flaschendruckminderer Argon CO ₂ , 16l/Min.
S 462 999	Gasschlauch
S 623 999	Korbspulen-Adapter K 300
S 703 360	Kühlmittel TOP 360 / 5 l Kanister

MIG/MAG-Schweißgerät EUROTRONIC® PORTY MAG 2004

Ausführung: Handlicher, tragbarer MIG/MAG-Schweißinverter • Mit 2-Rollen-Antrieb und **Synergic-Betrieb** • Spritzerfreier Lichtbogen • Einstellbare Nahtgeometrie
 • Anzeige mit Holdfunktion für Schweißstrom und Schweißspannung • Mit Dynamik Einstellung und Übertemperaturschutz • Für die Verwendung von **D200-Spulen** (5 kg) geeignet • Mit Polwender und 5 m Zuleitungskabel und Zentralanschluss

Unterstützt folgende Schweißverfahren:

- MIG/MAG-Schweißen
- MIG-Löten
- Fülldraht-Schweißen

EINFÜHRUNGSPREIS

EUR/Stück

1.150,-

Art.-Nr. S 501 204

inkl. Zubehör gemäß Zubehör-Tabelle



Bedienpanel



NEU

Modell	EUROTRONIC PORTY MAG 2004
Netzspannung V	230 - 1 ph
Frequenz Hz	50 - 60
Sicherung, träge A	16
Leerlaufspannung V	76
Leistungsaufnahme kVA	7,4
Schweißstrom bei 20% ED A	200
Schweißstrom bei 60% ED A	120
Schweißstrom bei 100% ED (WIG) A	100
Schutzart	IP 23
Isolationsklasse	B
Gewicht kg	11,0
Abmessung L x B x H mm	580 x 270 x 355
Art.-Nr.	S 501 204



Zubehör:

Art.-Nr.	Ausführung
S 534 203	MIG/MAG-Brenner MB EVO PRO 25, 3 m
S 131 511	Flaschendruckminderer Argon/CO ₂ , 16l/Min.
S 325 253	Massekabel komplett 25 qmm, 5 m
S 462 999	Gasschlauch

Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Diese Aktion enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. **Bei allen im Werbemittel abgedruckten Verkaufspreisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen der E.I.S. GmbH & Co. KG.** Zu diesen Preisen können ggf. noch Legierungs- und Gefahrgutzuschläge, bei Bekleidungsartikeln Zuschläge für Übergrößen, berechnet werden. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Grundlage sind ausschließlich die Ihnen bekannten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Sollten Ihnen diese nicht bekannt sein, bitten wir um entsprechende Anforderung. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Bitte beachten Sie: Gebrauchte Elektronikgeräte sowie Batterien und Akkus müssen laut Gesetz einer umweltverträglichen Entsorgung zugeführt werden. Bei der Bestellung neuer Waren können Sie Ihren Händler mit der Entsorgung von Geräten verschiedener Kategorien beauftragen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter elektrogesetz.de oder direkt bei Ihrem Händler. Preise sind gültig bis 31.12.2023.

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner
 Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Oliver Boensch
 © Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Aktion ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Ein Partner der **e.i.s.**-Gruppe



FRAGEN SIE AUCH NACH UNSEREM FACHKATALOG !

SST SÄCHSISCHE SCHWEISSTECHNIK GMBH
 SCHWEISSEN - SCHNEIDEN - UMWELTECHNIK

"SST" SÄCHSISCHE SCHWEISSTECHNIK GMBH

Otto-Mohr-Straße 9 | 01237 Dresden
 Telefon: 0351 - 20 286 222
 Telefax: 0351 - 20 286 224
 info@schweisstechnik-sachsen.de
 www.schweisstechnik-sachsen.de

