

SCHWEISS RING

AKTION

gültig bis 30.09.2020

„Frischlucht für alle“



**Der neue SCHWEISSRING-
Katalog ist da!**

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und
sichern sich Ihr persönliches Exemplar!

SST

SÄCHSISCHE
SCHWEISSTECHNIK
GMBH

SCHWEISSEN - SCHNEIDEN - UMWELTTECHNIK

Schweißen und Schneiden mit System

SCHWEISS RING



AKTIONSPREIS
EUR/Stück
1.895,-

Mechanische Filtergeräte "SmartFil"

Ausführung: Mobiles Filtergerät mit besonders hoher Filterkapazität • Erhöhte Sicherheit durch kontaminationsfreien Filterwechsel • Hohe Kapazität und lange Standzeiten des Filters • Sicherer Betrieb aufgrund von Drehfeldererkennung • **Absaugarm bis 4 m** • Start/Stopp-Automatik (optional) • Arbeitsplatzbeleuchtung (optional) • Drehbare Absaughaube

Absaugleistung: 1.100 m³/h
Abscheidegrad: >99,99%
Filterverfahren: Einwegfilter
Leistung: 1,5 kW
Anschlussspannung: 3 x 400 V, 50 Hz
Abmessungen: 795 x 886 x 1169 mm
Gewicht: 131 kg
Filterfläche: 25 m²

Anwendung: Für mittlere Rauch/Staubmengen und den regelmäßigen Einsatz.

SafeChangeFilter - ultimative 25 m² Filterfläche

Das 25 m² große Einwegfilter besteht aus hochwertigem Polyestervlies und ist durch seine hohe Kapazität sowie der langen Standzeit besonders wirtschaftlich.

Kontaminationsfreier Filterwechsel!

Durch die einfache und kontaminationsfreie Entnahmetechnik des Filters besteht zu keiner Zeit die Gefahr, mit dem gesundheitsgefährdenden Feinstaub in Kontakt zu geraten.

Art.-Nr.	Ausführung
S 942 101	Schlauchausführung 3 m

KEMPER



EXTRA!

Beim Kauf eines KEMPER-Absauggerätes erhalten Sie einen Schweißerhelm "EURO-Shade" (S 904 480) und 5 Paar Schweißerhandschuhe (S 906 450) im Wert von ca. 220,- Euro KOSTENLOS dazu!



Haben Sie schon daran gedacht? Bitte beachten Sie die regelmäßige Überprüfung Ihrer lufttechnischen Anlagen! Vereinbaren Sie mit uns einen Termin.

Selbstabreinigende Filtergeräte "MaxiFil Clean"

Ausführung: Selbstabreinigendes, fahrbares, Filtergerät mit 2-Stufen-Filter, **Abscheidegrad >99,9%** • Erhöhte Sicherheit durch automatische Filterüberwachung und automatischen Staubaustrag in Kartuschen, **kontaminationsfrei** • Mit Funkenvorabscheider • Drehfeldererkennung für sicheren Betrieb • Weniger nachführen des Absaugarmes durch Formgebung der Absaughaube • Flexibler Einsatz durch Schlauchanschluss • Dreh- und schwenkbare Absaughaube ermöglicht **Einsatzradius von 360°** • Filtergerät, einschließlich **Absaugarm in Schlauchausführung Ø 150 mm**, mit eingeschweißter Stahldrahtspirale und Absaughaube • Für große Rauch- und Staubmengen • Mit **IFA-Zulassung** • **Durch W3-Zulassung für das Schweißen von Chrom-Nickel-Stahl geeignet**

Absaugleistung: 1.100 m³/h
Motorleistung: 1,5 kW, 3 x 400 V / 50 Hz
Lärmpegel: 72 dB
Gewicht: 206 kg
B x T x H: 810 x 940 x 1350 mm

Lieferumfang: Drehbare Absaughaube, Schiebegriff, Kabelhalter, Zwei-Stufen-Filter und 2 m Absaugarm

AKTIONSPREIS
EUR/Stück
4.150,-



Art.-Nr.	Ausführung
S 940 401	Schweißrauchfilter mit 1 Arm, 3,0 m

Gebläseatemschutz-Gerät OPTREL® e3000X mit Helm panoramaxx

Ausführung: Gebläseatemschutzgerät mit integriertem Luftfluss-Sensor und 3-stufig regulierbarem Luftstrom • Nach EN 12941:1998 TH3, NIOSH 42 CFR Part 84, AS/NZS 1716:2012, Schutzstufe TH3 (EN 12941) • Mit elektronischer Sicherung • Filtertyp TH3P R SL Filter für TH3P System (EU) • Schlauchlänge 1.160 mm (dehnbar bis zu 1.300 mm mit Schutzhülle)

Technische Daten Gebläseeinheit:

Luftfluss Stufen:

Level 1: min. 170 nl/min*

Level 2: min. 210 nl/min*

Level 3: min. 240 nl/min*

* alle Stufen getestet und kalibriert bei Standard

Konditionen: 20 °C bei 0 m Meereshöhe (1013,25 hPa)

Geräuschpegel: max. 70 db

Gewicht: 1.560 g (inkl. Filter, Gurt und Batterie)

Farbe: grün

AKTIONSPREIS

EUR/Stück

1.295,-



Höchste Sicherheitsklasse TH 3!

Komplettes Frischluftsystem Longlife inkl. Partikelfilter, Vorfilter, Funken-schutzgitter, Ladegerät, 18 h Power Batterie, Schweißhelm panoramaxx mit Kassette, Luftanschluss, Gesichtsabdichtung, Tasche und Parking Buddy

Art.-Nr.	Ausführung
S 904 015	e3000X grün mit Helm panoramaxx



EXTRA!

Beim Kauf eines Frischluftsystems e3000X erhalten Sie jeweils ein Paket Außen- (S 904 170) und Innenschutzscheiben (S 904 164) sowie ein 50er Paket Partikelvorfilter im Wert von ca. 100,- Euro **KOSTENLOS** dazu!



Rauchgas-Absauggeräte "FEC W3"

Ausführung: Zyklon-Technologie als Vorabscheidung von größeren Partikeln zum Schutz der Filteroberfläche für reduzierte Reinigungsintervalle • **Integriertes Filterreinigungskonzept** - einfach und schnell zu reinigender Permanentfilter • **Kontaminationsfreies Entsorgen der Schweißstäube** durch gekapseltes Abreinigungssystem und Verschlussbeutel • Kompakte Bauweise mit leichtgängigen Vollgummireifen - ideal für wechselnde Einsatzorte • Dickwandiges Kunststoffgehäuse - somit robust und leise • Integrierte Start-Stopp-Automatik reduziert Betriebskosten und Verschleiß • **Lieferung mit 5 m Absaugschlauch und Absaugbrenner RAB GRIP 3,0 m lang (wahlweise luft- oder wassergekühlt)**

• **Optional mit zusätzlicher Start-/Stopp-Messzange auf Anfrage lieferbar**

Mit Zertifizierung des Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) mit **W3-Zulassung** für alle Schweißarbeiten oder verwandte Verfahren mit Emissionen von KMR/1,2 Stoffen geeignet.

AKTIONSPREIS

ab EUR/Stück

2.420,-



EXTRA!

Beim Kauf eines FEC-Gerätes erhalten Sie einen Schweißhelm "EURO-Shade" (S 904 480) und 5 Paar Schweißhandschuhe (S 906 450) im Wert von ca. 220,- Euro **KOSTENLOS** dazu!



Modell	FEC W3, mit Brenner RAB GRIP 24 HE 2	FEC W3, mit Brenner RAB GRIP 501 HE 2
Ausführung	3 m, luftgekühlt (S 521 403)	3m, wassergekühlt (S 521 803)
Gewicht kg	ca. 25	ca. 25
Abmessung (L x B x H) mm	590 x 425 x 825	590 x 425 x 825
Volumenstrom m³/h	230	230
Anschluss-Durchmesser mm	50	50
Anschlussspannung V	230	230
Antriebsleistung kW	1,1	1,1
Filterfläche m²	0,8	0,8
Art.-Nr.	S 514 500	S 514 501
Euro	2.420,00	2.460,00



Automatik-Schweißermaske "3M™ Speedglas™ G5-01" - Aktionsset

Ausführung: Nach EN 175:1997, EN 166:2001, EN 12941:1998 A1:2003 + A2:2008 • Schutzklasse TH3 (VdGW 100 / NPF 500) und B3 • 3M™ Speedglas™ Natural Color - für perfekte Sicht auf den Schweißpunkt - auch bei variablen Farbtönen in der Dunkelstufe (beim Filter G5-01VC) • Perfektes System für das Heavy Duty-Schweißen in Innenräumen • Einstellbare Luftstromrichtung und Variable Color Technology im VC-Schweißfilter • Befestigungsvorrichtungen für optional erhältliches Zubehör, wie z.B. einer Helmlampe für ausdauernd starke Beleuchtung • Lieferung mit 3M™ Adflo™ High Altitude Gebläseeinheit, Hochleistungs-batterie, Verbrauchsmaterialien-Starter-Set und Aufbewahrungstasche

Anwendung: Zum Hochleistungs-Schweißen im hohen Ampère-Bereich und durch hochklappbare Maske auch zum Schleifen geeignet.



AKTIONSPREIS
EUR/Set
1.375,-



Art.-Nr.	Ausführung
S 904 951	Inkl. Hochleistungsbatterie, Starter-Set und Aufbewahrungstasche

EXTRA!
Inkl. Automatikschweißfilter mit variabler Farbtechnologie (S 904 961), 1 VE = 10 Stück Außenschutzscheiben (S 904 261) und Kopf- und Halsschutz (S 904 967) im Wert von ca. 600,- Euro kostenlos dazu!



Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Diese Aktion enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. Bei allen im Werbemittel abgedruckten Verkaufspreisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen der E.I.S. GmbH & Co. KG. Zu diesen Preisen können ggf. noch Legierungs- und Gefahrgutzuschläge, bei Bekleidungsartikeln Zuschläge für Übergrößen, berechnet werden. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Grundlage sind ausschließlich die Ihnen bekannten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Sollten Ihnen diese nicht bekannt sein, bitten wir um entsprechende Anforderung. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Preise sind gültig bis 30.09.2020.

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner
Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Oliver Boensch
© Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Aktion ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.


Ein Partner der **e.i.s.**-Gruppe

SST SÄCHSISCHE
SCHWEISSTECHNIK
GMBH

SCHWEISSEN - SCHNEIDEN - UMWELTECHNIK

"SST" SÄCHSISCHE SCHWEISSTECHNIK GMBH

Otto-Mohr-Straße 9 | 01237 Dresden
Telefon: 0351 - 20 286 222
Telefax: 0351 - 20 286 224
info@schweisstechnik-sachsen.de
www.schweisstechnik-sachsen.de



**FORDERN SIE UNSEREN
FACHKATALOG AN!**

